

# Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



## Clozapina, nivel plasmático

### Información general

Código BK	CLOZA
Código FONASA	302035
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	
Días y hora de proceso	Ma y Ju 08:00
Principio del método	HPLC con detección MS/MS
Propósito del examen	Determinar la concentración sanguínea del medicamento con el fin de ajustar la dosis al tratamiento farmacológico.
Componentes/Alérgeno	

### Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1,5 mL
Indicaciones toma de muestra	Si el médico no indica algo distinto, debe tomarse la muestra inmediatamente antes de la siguiente dosis
Preparación del paciente	A solicitud del médico tratante
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	2 días
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

## Restricciones

---

Hemólisis	++++
Lipemia	++++
Ictericia	++++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	No descritos

## Rango de referencia

---

RANGO TERAPEUTICO : 100 - 800 ng/ml

Método: Cromatografía líquida de alta presión (HPLC)