

Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios



Estradiol, 17 beta

Información general

Código BK	ESTD
Código FONASA	303030
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	pg/mL
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	RIA
Propósito del examen	Investigación de la fertilidad, enfermedades por tumores, enfermedades sexuales y desórdenes hipotalámico/ pituitaria/eje gonadales
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	+++
Lipemia	+++
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Radiofármacos, tratamiento con danazol en dosis superiores a 800 mg/día

Rango de referencia

Hombres adulto y prepuber	: 8,0 - 66,0
Mujeres:	
Prepuberes	: Menos de 15,0
Fase Folicular	: 35,0 - 147
Fase Preovulatoria	: 70,0 - 490
Fase Lutea	: 43,0 - 217
Postmenopausa	: 19,0 - 49,0
Método:	Radioinmunoanálisis (RIA)