Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios

Mycoplasma pneumoniae, anticuerpos IgG

Información general

Código BK	MICOG
Código FONASA	306037
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	U
Días y hora de proceso	Lu a Vi 08:00
Principio del método	Enzimoinmuno análisis (EIA)
Propósito del examen	Cuantificación de anticuerpos IgG contra Mycoplasma pneumoniae como apoyo al diagnóstico de enfermedades del tracto respiratorio (neumonías atípicas)
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Sangre
Tipo de muestra requerida	Suero
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Estabilidad de la muestra	5 días
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	Tambien se acepta plasma EDTA, heparina, citrato.

Restricciones

Hemólisis	++
Lipemia	++
Ictericia	+++
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Contaminación bacteriana

Rango de referencia

	Anticuerpos IgG	Anticuerpos IgM
Negativo :	menos de 9,0	menos de 9,0
No concluyente :	9,1 - 11,0	9,1 - 11,0
Positivo :	mas de 11,0	mas de 11,0

Método: Enzimoinmunoanálisis (EIA)

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C

*Tabla referencial. La estabilidad de la muestra corresponde a la indicada anteriormente (Según cada examen).