Formulario para entrega de información a pacientes ambulatorios

Chlamydia trachomatis por PCR-RT

Información general

Código BK	PCRCLAT
Código FONASA	306097
Tiempo de respuesta	Mismo día a las 20:00
Unidad de medida	No aplica
Días y hora de proceso	Lu a Vi 10:00
Principio del método	Reacción en cadena de la polimerasa, tiempo real
Propósito del examen	Detección de ADN de Chalmydia trachomatis en caso de sospecha de infección por este agente patógeno
Componentes/Alérgeno	

Muestra y Transporte

Tipo de muestra primaria	Hisopado cervical, uretral, conjuntival, orina, líquido amniótico o seminal
Tipo de muestra requerida	Hisopado cervical, uretral, conjuntival, alícuota de orina de primer chorro, líquido amniótico o seminal
Volumen mínimo	2 mL
Indicaciones toma de muestra	Usar tórulas de dacrón o equivalentes (tubo ENAT)
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo ENAT proporcionado por laboratorio BK
Estabilidad de la muestra	48 Horas
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	No contaminar con heparina

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección de la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Heparina, tórulas de algodón

Rango de referencia

VALOR DE REFERENCIA: NEGATIVO
Sensibilidad: menos de 500 copias/mL
Método: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR-RT)

Tabla de Temperaturas

Ambiente	Refrigerada	Congelada
18 - 28 °C	2 - 8 °C	-18 °C

*Tabla referencial. La estabilidad de la muestra corresponde a la indicada anteriormente (Según cada examen).